



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

003762-TSE-03/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

22.03.2017

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

22.03.2022

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİ SANAYİ TİCARET A. Ş.

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

TERSANE CAD. DİLER HAN NO:96 KARAKÖY-BEYOĞLU
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

DİLER DEMİR ÇELİK END.TİC.A.Ş

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. KISIM D-5002 SK. NO.10
DİLOVASI KOCAELİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

D

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS 708 / 24.03.2016

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

*BETONARME YAPILARDA KULLANIM İÇİN KAYNAKLANABİLİR VE KAYNAKLANMAZ DONATI ÇELİKLERİ
DÜZ YÜZEYLİ ÇELİK KANGAL, ÇELİK SINIFI: S 220, ÇAP: Ø4,5- Ø5,0- Ø5,5- Ø6,0- Ø6,5- Ø7,0- Ø7,5- Ø8,0- Ø8,5- Ø9,0- Ø9,5- Ø10,0- Ø10,5- Ø11,0- Ø11,5- Ø12,0- Ø12,5- Ø13,0- Ø13,5- Ø14,0- Ø14,5- Ø15,0- Ø16,0- Ø16,5- Ø17,0- Ø18,0- Ø19,0- Ø20,0- Ø21,0- Ø22,0- Ø23,0- Ø24,5- Ø26,0- Ø27,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK KANGAL, ÇELİK SINIFI: S 420, ÇAP: Ø6,0- Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø14,0- Ø16,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK KANGAL, ÇELİK SINIFI: B 420B, ÇAP: Ø6,0- Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø14,0- Ø16,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK KANGAL, ÇELİK SINIFI: B 420C, ÇAP: Ø6,0- Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø14,0- Ø16,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK KANGAL, ÇELİK SINIFI: B 500B ÇAP: Ø6,0- Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø14,0- Ø16,0 mm
NERVÜRLÜ ÇELİK KANGAL, ÇELİK SINIFI: B 500C ÇAP: Ø6,0- Ø8,0- Ø10,0- Ø12,0- Ø14,0- Ø16,0 mm
FİRMA KODU: 41

e-imzalı/e-signed

26.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

